

# Manuál - Hosting

**Manuál - Hosting**

# Obsah

Úvod .....	iv
1. Umístění a přístup k účtu .....	1
2. Přístup k databázi na hostingu .....	2
3. Použití PHP na hostingu.....	3
4. Použití FTPS.....	4

# Úvod

Tento manuál je určen zákazníkům, kteří mají zaplacený webhosting a zřízený účet na našem hostingovém serveru. Obsahuje návod pro přístup k datům na účtu, jak nahrát do svého účtu soubory, jak nakonfigurovat databáze apod.

# Kapitola 1. Umístění a přístup k účtu

Řekněme, že máte zřízenu doménu *priklad.cz*. Pak údaje pro přístup a umístění jsou následující:

- *doména* - **priklad.cz**
- *hostingový stroj* - **hosting2.solnet.cz**
- *uživatel* - **priklad.cz**
- *heslo* - **xxxxxxxx**
- *přístup na FTP* - **ftp://priklad.cz:xxxxxxxx@hosting2.solnet.cz/**
- *statistiky* - **http://priklad.cz:xxxxxxxx@priklad.cz/stats/**
- *WebIS* - **http://mail.priklad.cz**
- *Administrace* - **http://mail.priklad.cz/?tab=admin**

## Kapitola 2. Přístup k databázi na hostingu

Na našem hostingu lze provozovat databáze typu MySQL. Při objednávání této služby můžete napsat požadavek na adresu *hotline@solnet.cz*, ve kterém můžete specifikovat preferované podoby pro přihlašovací jméno, heslo i jméno databáze. Na jejich základě vám bude vytvořena a zpřístupněna databáze a zaslány skutečné přístupové údaje (negarantujeme, že budou vždy totožné s těmi, které budete specifikovat). Svou databázi můžete spravovat prostřednictvím webového rozhraní přístupného na adrese <https://hosting2.solnet.cz/phpmyadmin/>.

## Kapitola 3. Použití PHP na hostingu

Na každém hostingovém účtu je k dispozici PHP verze 4.1, která se průběžně aktualizuje. Přesné číslo verze a nastavení parametrů interpretu na serveru získáte spuštěním souboru obsahujícím následující kód:

```
<?
    PHPInfo();
?>
```

PHP na našem hostingu běží zásadně v bezpečném režimu (tzv. safe mode). To znamená, že spouštěné skripty nemohou manipulovat s cizími soubory a se soubory, které jsou uloženy jinde než ve vašem hostingovém účtu. To ovlivňuje zejména implementaci pro upload souborů, protože běžné funkce určené k manipulaci se soubory nelze kvůli uvedeným restrikcím používat. Návod, jak správným způsobem uploadovat soubory, naleznete na stránkách českého manuálu k PHP (<http://mirrors.inway.cz/manual/cs/features.file-upload.php>).

# Kapitola 4. Použití FTPS

FTPS je rozšíření protokolu FTP, ve kterém je veškerá komunikace šifrovaná. Tato služba je nainstalována na všech našich serverech. Pokud ji chcete využívat, podporované řešení je instalace FTPS klienta *Filezilla*, který je k dispozici zdarma například na adrese <http://www.slunecnice.cz/product/FileZilla/>.

Po instalaci a spuštění klienta stisknete **Ctrl+S** a objeví se okno se spravovanými FTP místy. Tlačítkem *Nové místo* vytvoříte profil a ten vyplňte podobně, jak je vidět na obrázku níže. Zejména je důležité vyplnit typ spojení na hodnotu *FTP přes TLS (explicitní šifrování)*. Při prvním připojení ještě budete muset přijmout bezpečnostní certifikát vašeho serveru. Ještě před jeho přijetím můžete zatrhnout pole *Vždy věřit tomuto certifikátu*.

Obrázek 4-1. Nastavení profilu klienta Filezilla

